

● 令和7年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

- 名 称 第2期 赤平処分場  
○ 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236  
○ 許可年月日、番号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号  
○ 処理能力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和7年4月～令和8年3月

(単位：t)

|                       |                       | 分 類                        | 種 類                                | 4月                                                           | 5月              | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月                   | 3月 |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----------------------|----|--|
| イ                     | 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類、数量) | 010                        | 燃え殻                                | 260                                                          | 224             | 104   | 168   |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 020                        | 汚泥                                 | 25                                                           | 12              | 102   | 18    |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 030                        | 廃油（オイル）類                           | 85                                                           | 217             | 98    | 144   |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 060                        | 発プラスチック類                           | 155                                                          | 81              | 134   | 215   |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 070                        | 紙くず                                | 1                                                            | 0               | 0     | 3     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 080                        | 木くず                                | 0                                                            | 0               | 8     | 1     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 090                        | 繊維くず                               | 1                                                            | 1               | 2     | 2     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 100                        | 動植物性残さ                             | 0                                                            | 0               | 0     | 0     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 110                        | ゴムくず                               | 0                                                            | 0               | 0     | 0     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 120                        | 金属くず                               | 3                                                            | 6               | 2     | 1     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 130                        | びんくず、リットルくず及び陶磁器くず                 | 311                                                          | 313             | 302   | 391   |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 140                        | 磁さい                                | 7                                                            | 7               | 6     | 28    |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 150                        | がれき類                               | 83                                                           | 241             | 62    | 59    |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 180                        | ばいじん                               | 0                                                            | 0               | 0     | 0     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 190                        | 13号廃棄物                             | 0                                                            | 0               | 0     | 0     |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       | 740                   | 飛石紛等                       | 1                                  | 1                                                            | 8               | 0     |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 計                          | 932                                | 1,103                                                        | 828             | 1,030 |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| □                     | 点検と措置                 | 掘壁                         | 点検月日                               | 4月21日                                                        | 5月19日           | 6月23日 | 7月21日 |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 掘壁の恐れ                      | なし                                 | なし                                                           | なし              | なし    |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| ハ                     | 点検と措置                 | 返水工                        | 点検月日                               | 4月21日                                                        | 5月19日           | 6月23日 | 7月21日 |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 掘壁の恐れ                      | なし                                 | なし                                                           | なし              | なし    |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| 二                     | 水質検査                  | 地下水<br>(埋立前)               | 地下水23項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】                  |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       |                            | ダイオキシン類                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】                  |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       |                            | 電気伝導率<br>塩化物イオン                    | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】                  |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       | 地下水<br>(埋立後)               | 地下水23項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】                 |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       |                            | ダイオキシン類                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】                 |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       |                            | 電気伝導率<br>塩化物イオン                    | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）【別紙2】                 |                 |       |       |    |    |     |     |     |    | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |    |  |
|                       |                       | 放排水<br>(埋立後)               | 地下水25項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、<br>結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | ダイオキシン類                            |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | 排水基準42項目                           |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | ダイオキシン類                            |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | PH                                 |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | BOD                                | 本管理型最終処分場は、放流を行っていない。                                        |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | COD                                |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | SS                                 |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | 窒素含有量                              |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | ホ                          | 必要な措置                              | 原因調査                                                         | 調査年月日、調査結果 該当なし |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| 地下水の水質が悪化した場合<br>必要措置 | 調査年月日、調査結果 該当なし       |                            |                                    |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| ヘ<br><br><br>チ        | 点検と措置                 | 調整池                        | 点検月日                               | 4月7日                                                         | 5月5日            | 6月9日  | 7月7日  |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | 掘壁の恐れ                              | なし                                                           | なし              | なし    | なし    |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       | 浸出液処理設備                    | 点検月日                               | 4月7日                                                         | 5月5日            | 6月9日  | 7月7日  |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       |                       |                            | 異常の有無                              | なし                                                           | なし              | なし    | なし    |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| 雨水管又は配管の貯溜層           | 点検月日                  | 毎週点検を行っている。（詳細な年月日は事務所内閲覧） |                                    |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
|                       | 異常の有無                 | なし                         | なし                                 | なし                                                           | なし              |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |
| リ                     | 埋立残容量                 | 残容量の測定                     | 31,273m <sup>3</sup> （令和7年3月31日現在） |                                                              |                 |       |       |    |    |     |     |     |    |                      |    |  |

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までに、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びハ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びハ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びハ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和6年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

- 名 称 第2期 赤平処分場
- 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236
- 許可年月日、番号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号
- 処理能力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和6年4月～令和7年3月

(単位：t)

|            |                   |                         | (単位: t)                            |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
|            | 分類                | 種類                      | 4月                                 | 5月                                                       | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月    | 3月    |       |                       |  |
| イ          | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 010 燃え殻                 | 176                                | 232                                                      | 181   | 163   | 226   | 100   | 201    | 170    | 289    | 260    | 312   | 274   |       |                       |  |
|            |                   | 020 汚泥                  | 25                                 | 99                                                       | 182   | 73    | 38    | 84    | 106    | 12     | 14     | 14     | 12    | 9     |       |                       |  |
|            |                   | 030 廃油(9-12℃ゲル)         | 10                                 | 31                                                       | 62    | 50    | 85    | 50    | 75     | 88     | 28     | 67     | 25    | 13    |       |                       |  |
|            |                   | 060 廃プラスチック類            | 93                                 | 151                                                      | 350   | 196   | 147   | 134   | 189    | 162    | 112    | 97     | 90    | 233   |       |                       |  |
|            |                   | 070 紙くず                 | 2                                  | 2                                                        | 1     | 4     | 2     | 5     | 11     | 4      | 2      | 0      | 3     | 1     |       |                       |  |
|            |                   | 080 木くず                 | 0                                  | 0                                                        | 4     | 1     | 1     | 7     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |       |                       |  |
|            |                   | 090 繊維くず                | 1                                  | 1                                                        | 1     | 2     | 6     | 7     | 4      | 3      | 2      | 0      | 0     | 4     |       |                       |  |
|            |                   | 100 動植物性残さ              | 0                                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |       |                       |  |
|            |                   | 110 ゴムくず                | 0                                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |       |                       |  |
|            |                   | 120 金属くず                | 5                                  | 0                                                        | 0     | 1     | 0     | 28    | 6      | 22     | 14     | 2      | 1     | 5     |       |                       |  |
|            |                   | 130 びびくず、フクリットくず及び繊維類くず | 230                                | 223                                                      | 349   | 394   | 378   | 596   | 382    | 708    | 472    | 332    | 382   | 446   |       |                       |  |
|            |                   | 140 腐さい                 | 74                                 | 19                                                       | 4     | 7     | 12    | 1     | 18     | 9      | 10     | 3      | 0     | 13    |       |                       |  |
|            |                   | 150 がれき類                | 202                                | 73                                                       | 55    | 111   | 105   | 208   | 100    | 158    | 46     | 36     | 105   | 43    |       |                       |  |
|            |                   | 180 ばいじん                | 0                                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |       |                       |  |
| 190 13号廃棄物 | 0                 | 0                       | 0                                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |       |       |       |                       |  |
| 740 廃石綿等   | 2                 | 0                       | 2                                  | 1                                                        | 1     | 0     | 0     | 3     | 3      | 3      | 0      | 1      |       |       |       |                       |  |
| 計          |                   |                         | 818                                | 831                                                      | 1,191 | 1,001 | 1,001 | 1,219 | 1,091  | 1,339  | 991    | 813    | 931   | 1,043 |       |                       |  |
| ロ          | 点検と措置             | 腐敗                      | 点検月日                               | 4月22日                                                    | 5月20日 | 6月24日 | 7月22日 | 8月19日 | 9月23日  | 10月21日 | 11月18日 | 12月23日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月17日 |                       |  |
| 腐敗の恐れ      |                   | なし                      | なし                                 | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし    | なし    |       |                       |  |
| ハ          | 近水工               | 点検月日                    | 4月22日                              | 5月20日                                                    | 6月24日 | 7月22日 | 8月19日 | 9月23日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月23日 | 1月20日  | 2月17日 | 3月17日 |       |                       |  |
| 腐敗の恐れ      |                   | なし                      | なし                                 | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし    | なし    |       |                       |  |
| 二          | 水質検査              | 地下水(埋立前)                | 地下水23項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】              |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   |                         | ダイオキシン類                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】              |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   |                         | 電気伝導率                              | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】              |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   | 地下水(埋立後)                | 地下水23項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】             |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   |                         | ダイオキシン類                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】             |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   |                         | 電気伝導率                              | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)【別紙2】             |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧  |  |
|            |                   | 放流水(埋立後)                | 地下水25項目                            | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       | 本管理型最終処分場は、放流を行っていない。 |  |
|            |                   |                         | ダイオキシン類                            |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | 排水基準42項目                           |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | ダイオキシン類                            |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | PH                                 |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | BOD                                |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | COD                                |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | SS                                 |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
| ホ          | 必要な措置             | 原因調査                    | 地下水の水質が悪化した場合                      |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   | 必要な措置                   |                                    |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
| ヘ          | 点検と措置             | 調整池                     | 点検月日                               | 4月8日                                                     | 5月6日  | 6月3日  | 7月8日  | 8月5日  | 9月9日   | 10月7日  | 11月4日  | 12月9日  | 1月6日  | 2月3日  | 3月3日  |                       |  |
|            |                   |                         | 腐敗の恐れ                              | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし    | なし    | なし    |                       |  |
|            |                   | 浸出液処理設備                 | 点検月日                               | 4月8日                                                     | 5月6日  | 6月3日  | 7月8日  | 8月5日  | 9月9日   | 10月7日  | 11月4日  | 12月9日  | 1月6日  | 2月3日  | 3月3日  |                       |  |
|            |                   |                         | 異常の有無                              | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし    | なし    | なし    |                       |  |
|            |                   | 雨水管又は配管の設置位置            | 点検月日                               | 毎週点検を行っている。(詳細な年月日は事務所内閲覧)                               |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |
|            |                   |                         | 異常の有無                              | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし    | なし    | なし    |                       |  |
| リ          | 埋立残余容量            | 残余容量の測定                 | 31,273m <sup>3</sup> (令和7年3月31日現在) |                                                          |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |                       |  |

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及び二(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロから二まで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号二及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びハ、第5号二、第6号ホ(1)及びハ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びハ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号二(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和5年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

○ 名 称 第2期 赤平処分場  
○ 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236  
○ 許可年月日、番号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号  
○ 処理能力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和5年4月～令和6年3月

(単位：t)

|          | 分類                    | 種 別                | 4月                                                       | 5月                                                       | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月    | 12月    | 1月     | 2月    | 3月                   |                      |
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------------|----------------------|
| イ        | 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類、設置) | 010 燃え殻            | 184                                                      | 246                                                      | 146   | 192   | 243   | 108   | 160   | 195    | 325    | 229    | 237   | 236                  |                      |
|          |                       | 020 汚泥             | 84                                                       | 150                                                      | 84    | 142   | 85    | 135   | 28    | 29     | 26     | 17     | 25    | 127                  |                      |
|          |                       | 030 廃油（その他）類       | 43                                                       | 53                                                       | 15    | 26    | 40    | 58    | 49    | 43     | 29     | 9      | 6     | 29                   |                      |
|          |                       | 060 廃プラスチック類       | 97                                                       | 80                                                       | 100   | 122   | 525   | 146   | 167   | 225    | 146    | 50     | 31    | 58                   |                      |
|          |                       | 070 紙くず            | 49                                                       | 11                                                       | 2     | 3     | 2     | 5     | 5     | 3      | 2      | 0      | 1     | 7                    |                      |
|          |                       | 080 木くず            | 1                                                        | 0                                                        | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    |                      |
|          |                       | 090 繊維くず           | 13                                                       | 3                                                        | 12    | 4     | 6     | 3     | 3     | 7      | 1      | 0      | 0     | 2                    |                      |
|          |                       | 100 動植物性残さ         | 0                                                        | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    |                      |
|          |                       | 110 ゴムくず           | 0                                                        | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    |                      |
|          |                       | 120 金属くず           | 2                                                        | 3                                                        | 1     | 3     | 7     | 3     | 2     | 2      | 1      | 2      | 13    | 1                    |                      |
|          |                       | 130 リサイクルくず及び陶磁器くず | 265                                                      | 242                                                      | 349   | 390   | 382   | 486   | 392   | 437    | 297    | 124    | 196   | 213                  |                      |
|          |                       | 140 紙さい            | 62                                                       | 34                                                       | 42    | 28    | 46    | 24    | 50    | 47     | 2      | 15     | 4     | 40                   |                      |
|          |                       | 150 がれき類           | 59                                                       | 69                                                       | 40    | 36    | 362   | 217   | 63    | 261    | 87     | 22     | 38    | 57                   |                      |
|          |                       | 180 ばいじん           | 0                                                        | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    |                      |
|          |                       | 190 13号廃棄物         | 0                                                        | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    |                      |
| 740 廃石綿等 | 0                     | 2                  | 2                                                        | 4                                                        | 2     | 11    | 1     | 3     | 2     | 1      | 0      | 1      |       |                      |                      |
|          | 計                     | 858                | 893                                                      | 795                                                      | 950   | 1,699 | 1,197 | 923   | 1,252 | 917    | 468    | 550    | 770   |                      |                      |
| ロ        | 点検と措置                 | 掘壁                 | 点検月日                                                     | 4月24日                                                    | 5月22日 | 6月19日 | 7月24日 | 8月21日 | 9月25日 | 10月23日 | 11月20日 | 12月18日 | 1月22日 | 2月19日                | 3月18日                |
|          |                       | 損壊の恐れ              | なし                                                       | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   |                      |
| ハ        |                       | 透水工                | 点検月日                                                     | 4月24日                                                    | 5月22日 | 6月19日 | 7月24日 | 8月21日 | 9月25日 | 10月23日 | 11月20日 | 12月18日 | 1月22日 | 2月19日                | 3月18日                |
|          |                       |                    | 損壊の恐れ                                                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし                   |
| ニ        | 水質検査                  | 地下水<br>(埋立前)       | 地下水23項目                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | ダイオキシン類                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | 電気伝導率                                                    | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       | 地下水<br>(半立後)       | 地下水23項目                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | ダイオキシン類                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | 電気伝導率                                                    | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       | 放流水<br>(半立後)       | 塩化物イオン                                                   | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | 地下水25項目                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | ダイオキシン類                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | 排水基準42項目                                                 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | ダイオキシン類                                                  | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | PH                                                       | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | BOD                                                      | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | COD                                                      | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       |                    | SS                                                       | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |
|          |                       | 窒素含有量              | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |                      |
| ホ        | 必要な措置                 | 原因調査               | 調査年月日、調査結果 該当なし                                          |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |                      |
| 必要な措置    |                       | 調査年月日、調査結果 該当なし    |                                                          |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |                      |
| ヘ        | 点検と措置                 | 調整池                | 点検月日                                                     | 4月3日                                                     | 5月1日  | 6月5日  | 7月3日  | 8月7日  | 9月4日  | 10月9日  | 11月6日  | 12月4日  | 1月9日  | 2月5日                 | 3月4日                 |
|          |                       |                    | 損壊の恐れ                                                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし                   |
|          |                       | 浸出液処理設備            | 点検月日                                                     | 4月3日                                                     | 5月1日  | 6月5日  | 7月3日  | 8月7日  | 9月4日  | 10月9日  | 11月6日  | 12月4日  | 1月9日  | 2月5日                 | 3月4日                 |
|          |                       |                    | 異常の有無                                                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし                   |
|          |                       | 導水管又は配管の破損調査       | 点検月日                                                     | 毎週点検を行っている。（詳細な年月日は事務所内閲覧）                               |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |                      |
| 異常の有無    | なし                    | なし                 | なし                                                       | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    |                      |                      |
| リ        | 埋立残余容量                | 残余容量の測定            | 45,265m <sup>3</sup> （令和5年9月30日現在）                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |                      |

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで行われるものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和4年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

- 名 称 第2期 赤平処分場  
○ 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236  
○ 許 可 年 月 日 、 番 号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号  
○ 処 理 能 力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和4年4月～令和5年3月

(単位：t)

|     |                       | 分 類           | 種 類                   | 4月                                                       | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月    | 12月    | 1月    | 2月                   | 3月    |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------------|-------|
| イ   | 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類、数量) | 010           | 燃え殻                   | 278                                                      | 233   | 167   | 249   | 219   | 134   | 236    | 286    | 268    | 254   | 291                  | 293   |
|     |                       | 020           | 汚泥                    | 31                                                       | 126   | 27    | 119   | 32    | 186   | 28     | 186    | 22     | 29    | 22                   | 25    |
|     |                       | 030           | 廃油（その他）類              | 13                                                       | 13    | 22    | 68    | 42    | 44    | 45     | 72     | 12     | 9     | 20                   | 7     |
|     |                       | 060           | プラスチック類               | 68                                                       | 80    | 146   | 154   | 127   | 158   | 100    | 109    | 107    | 41    | 105                  | 105   |
|     |                       | 070           | 紙くず                   | 11                                                       | 23    | 24    | 11    | 5     | 11    | 9      | 6      | 13     | 1     | 0                    | 3     |
|     |                       | 080           | 木くず                   | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 5     | 2     | 0      | 0      | 0      | 0     | 1                    | 0     |
|     |                       | 090           | 繊維くず                  | 0                                                        | 1     | 2     | 9     | 18    | 11    | 2      | 2      | 1      | 0     | 0                    | 11    |
|     |                       | 100           | 動物性残渣                 | 0                                                        | 7     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    | 0     |
|     |                       | 110           | ゴムくず                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    | 0     |
|     |                       | 120           | 金属くず                  | 1                                                        | 1     | 2     | 0     | 3     | 0     | 3      | 4      | 7      | 1     | 7                    | 2     |
|     |                       | 130           | リサイクルくず及び金属類くず        | 211                                                      | 171   | 309   | 415   | 322   | 329   | 329    | 308    | 207    | 166   | 152                  | 194   |
|     |                       | 140           | 灰塵                    | 11                                                       | 19    | 22    | 6     | 12    | 18    | 75     | 41     | 16     | 0     | 10                   | 7     |
|     |                       | 150           | がれき類                  | 55                                                       | 30    | 98    | 80    | 135   | 88    | 59     | 74     | 108    | 7     | 5                    | 13    |
|     |                       | 180           | ばいじん                  | 0                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    | 0     |
|     |                       | 190           | 13号廃棄物                | 0                                                        | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0                    | 0     |
| 740 | 供石砕等                  | 0             | 0                     | 1                                                        | 3     | 17    | 8     | 5     | 2     | 1      | 1      | 0      | 11    |                      |       |
|     |                       | 計             | 680                   | 706                                                      | 821   | 1,114 | 936   | 988   | 891   | 1,091  | 760    | 509    | 614   | 672                  |       |
| ロ   | 点検と措置                 | 隔壁            | 点検月日                  | 4月18日                                                    | 5月23日 | 6月20日 | 7月25日 | 8月22日 | 9月19日 | 10月24日 | 11月21日 | 12月19日 | 1月23日 | 2月20日                | 3月20日 |
|     |                       | 損壊の恐れ         | なし                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし    |
| ハ   | 点検と措置                 | 透水工           | 点検月日                  | 4月18日                                                    | 5月23日 | 6月20日 | 7月25日 | 8月22日 | 9月19日 | 10月24日 | 11月21日 | 12月19日 | 1月23日 | 2月20日                | 3月20日 |
|     |                       | 損壊の恐れ         | なし                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし    |
| ニ   | 水質検査                  | 地下水<br>(埋立前)  | 地下水23項目               | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       |               | ダイオキシン類               | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       |               | 電気伝導率<br>塩化物イオン       | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（埋立開始前）【別紙1】              |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       | 地下水<br>(埋立後)  | 地下水23項目               | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       |               | ダイオキシン類               | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／年）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       |               | 電気伝導率<br>塩化物イオン       | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（1回以上／月）【別紙2】             |       |       |       |       |       |        |        |        |       | 採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧 |       |
|     |                       | 放流水<br>(埋立後)  | 地下水25項目               | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果（電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合） |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
|     |                       |               | ダイオキシン類               |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
|     |                       |               | 排水基準42項目              |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
|     |                       |               | ダイオキシン類               |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| PH  |                       |               |                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| BOD | 本管理型最終処分場は、放流を行っていない。 |               |                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| COD |                       |               |                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| SS  |                       |               |                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
|     |                       | 窒素含有量         |                       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| ホ   | 必要な措置                 | 汚泥調査          | 調査年月日、調査結果 該当なし       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
|     |                       | 地下水の水質が悪化した場合 | 調査年月日、調査結果 該当なし       |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| ヘ   | 点検と措置                 | 調整池           | 点検月日                  | 4月4日                                                     | 5月2日  | 5月6日  | 7月4日  | 8月1日  | 9月5日  | 10月3日  | 11月7日  | 12月5日  | 1月9日  | 2月6日                 | 3月6日  |
|     |                       |               | 損壊の恐れ                 | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし    |
|     |                       | 埋立地の埋設設備      | 点検月日                  | 4月4日                                                     | 5月2日  | 5月6日  | 7月4日  | 8月1日  | 9月5日  | 10月3日  | 11月7日  | 12月5日  | 1月9日  | 2月6日                 | 3月6日  |
|     |                       |               | 異常の有無                 | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   | なし    |
|     |                       | 排水管又は貯留池の貯留設備 | 点検月日                  | 毎週点検を行っている。（詳細な年月日は事務所内閲覧）                               |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |
| チ   |                       | 異常の有無         | なし                    | なし                                                       | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし     | なし     | なし     | なし    | なし                   |       |
| リ   | 埋立残余容量                | 残余容量の測定       | 48,363m³（令和5年3月30日現在） |                                                          |       |       |       |       |       |        |        |        |       |                      |       |

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及び二(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロから二まで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号二及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号二、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号二(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

別紙2 令和7年度 水質検査記録簿(地下水) 第1期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 上流          | 下流          |
|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R7年4月30日    | R7年4月30日    |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R7年5月22日    | R7年5月22日    |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 上流          | 下流          |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005 未満    | 0.005 未満    |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002 未満    | 0.002 未満    |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002 未満    | 0.002 未満    |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004 未満   | 0.0004 未満   |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01 未満     | 0.01 未満     |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004 未満    | 0.004 未満    |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002 未満    | 0.002 未満    |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001 未満    | 0.001 未満    |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005 未満    | 0.005 未満    |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.1 未満      | 0.4         |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08 未満     | 0.08 未満     |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.04        | 0.02 未満     |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.13        | 0.042       |

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 4月       |     | 5月       |     | 6月       |     | 7月       |     | 8月 |    | 9月 |    |
|------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----|----|----|----|
| 試料採取年月日    | R7年4月4日  |     | R7年5月12日 |     | R7年6月6日  |     | R7年7月7日  |     |    |    |    |    |
| 分析結果が得られた日 |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 電気伝導率      | R7年4月17日 |     | R7年5月23日 |     | R7年6月19日 |     | R7年7月18日 |     |    |    |    |    |
| 塩化物イオン     | R7年4月17日 |     | R7年5月23日 |     | R7年6月19日 |     | R7年7月18日 |     |    |    |    |    |
| 試料採取箇所     | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流 | 下流 | 上流 | 下流 |
| 電気伝導率      | 140      | 180 | 250      | 210 | 130      | 170 | 330      | 230 |    |    |    |    |
| 塩化物イオン     | 13       | 16  | 14       | 18  | 10       | 13  | 17       | 19  |    |    |    |    |
|            | 10月      |     | 11月      |     | 12月      |     | 1月       |     | 2月 |    | 3月 |    |
| 試料採取年月日    |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 分析結果が得られた日 |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 電気伝導率      |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 塩化物イオン     |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 試料採取箇所     | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流       | 下流  | 上流 | 下流 | 上流 | 下流 |
| 電気伝導率      |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |
| 塩化物イオン     |          |     |          |     |          |     |          |     |    |    |    |    |

単位: 電気伝導率は  $\mu$  S/cm、塩化物イオンは mg/l で記載すること

別紙2 令和6年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流         | 下流          |
|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R6年4月30日    | R6年4月30日    |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R6年5月30日    | R6年5月30日    |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流         | 下流          |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満    | 0.0005未満    |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.002       | 0.002       |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満    | 0.0004未満    |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満      | 0.01未満      |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満     | 0.004未満     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.3         | 0.4         |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満      | 0.08未満      |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満      | 0.02未満      |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.042       | 0.041       |

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 4月        |     | 5月        |     | 6月        |     | 7月       |     | 8月       |     | 9月       |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R6年4月9日   |     | R6年5月10日  |     | R6年6月7日   |     | R6年7月5日  |     | R6年8月9日  |     | R6年9月6日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R6年4月16日  |     | R6年5月17日  |     | R6年6月17日  |     | R6年7月17日 |     | R6年8月28日 |     | R6年9月20日 |     |
| 塩化物イオン     | R6年4月16日  |     | R6年5月17日  |     | R6年6月17日  |     | R6年7月17日 |     | R6年8月28日 |     | R6年9月20日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 190       | 170 | 160       | 210 | 200       | 230 | 150      | 150 | 160      | 140 | 220      | 250 |
| 塩化物イオン     | 9.9       | 14  | 8.1       | 29  | 9.2       | 25  | 7.2      | 12  | 8.3      | 12  | 15       | 35  |
|            | 10月       |     | 11月       |     | 12月       |     | 1月       |     | 2月       |     | 3月       |     |
| 試料採取年月日    | R6年10月3日  |     | R6年11月8日  |     | R6年12月6日  |     | R7年1月9日  |     | R7年2月7日  |     | R7年3月10日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R6年10月17日 |     | R6年11月21日 |     | R6年12月19日 |     | R7年1月23日 |     | R7年3月6日  |     | R7年3月24日 |     |
| 塩化物イオン     | R6年10月17日 |     | R6年11月21日 |     | R6年12月19日 |     | R7年1月23日 |     | R7年3月6日  |     | R7年3月24日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 160       | 170 | 190       | 190 | 200       | 210 | 190      | 230 | 170      | 150 | 190      | 230 |
| 塩化物イオン     | 8.8       | 19  | 10        | 16  | 10        | 25  | 9.6      | 33  | 7.4      | 12  | 8.7      | 31  |

単位:電気伝導率は $\mu$ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 令和6年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流         | 下流          |
|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R6年4月30日    | R6年4月30日    |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R6年5月30日    | R6年5月30日    |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流         | 下流          |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満    | 0.0005未満    |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.002       | 0.002       |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満    | 0.0004未満    |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満      | 0.01未満      |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満     | 0.004未満     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.3         | 0.4         |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満      | 0.08未満      |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満      | 0.02未満      |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.042       | 0.041       |

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 4月        |     | 5月        |     | 6月        |     | 7月       |     | 8月       |     | 9月       |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R6年4月9日   |     | R6年5月10日  |     | R6年6月7日   |     | R6年7月5日  |     | R6年8月9日  |     | R6年9月6日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R6年4月16日  |     | R6年5月17日  |     | R6年6月17日  |     | R6年7月17日 |     | R6年8月28日 |     | R6年9月20日 |     |
| 塩化物イオン     | R6年4月16日  |     | R6年5月17日  |     | R6年6月17日  |     | R6年7月17日 |     | R6年8月28日 |     | R6年9月20日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 190       | 170 | 160       | 210 | 200       | 230 | 150      | 150 | 160      | 140 | 220      | 250 |
| 塩化物イオン     | 9.9       | 14  | 8.1       | 29  | 9.2       | 25  | 7.2      | 12  | 8.3      | 12  | 15       | 35  |
|            | 10月       |     | 11月       |     | 12月       |     | 1月       |     | 2月       |     | 3月       |     |
| 試料採取年月日    | R6年10月3日  |     | R6年11月8日  |     | R6年12月6日  |     | R7年1月9日  |     | R7年2月7日  |     |          |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R6年10月17日 |     | R6年11月21日 |     | R6年12月19日 |     | R7年1月23日 |     | R7年3月6日  |     |          |     |
| 塩化物イオン     | R6年10月17日 |     | R6年11月21日 |     | R6年12月19日 |     | R7年1月23日 |     | R7年3月6日  |     |          |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 160       | 170 | 190       | 190 | 200       | 210 | 190      | 230 | 170      | 150 |          |     |
| 塩化物イオン     | 8.8       | 19  | 10        | 16  | 10        | 25  | 9.6      | 33  | 7.4      | 12  |          |     |

単位: 電気伝導率は  $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは  $\text{mg}/\text{L}$  で記載すること

## 別紙2 令和5年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

## 1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流         | 下流          |
|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R5年4月22日    | R5年4月28日    |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R5年5月22日    | R5年5月22日    |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流         | 下流          |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満    | 0.0005未満    |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.002       | 0.002       |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)    | ND(<0.1)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005) | ND(<0.0005) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満    | 0.0004未満    |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満      | 0.01未満      |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満     | 0.004未満     |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満    | 0.0006未満    |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満    | 0.0003未満    |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満     | 0.002未満     |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満     | 0.001未満     |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満     | 0.005未満     |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満    | 0.0002未満    |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.2         | 0.2         |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満      | 0.08未満      |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満      | 0.02未満      |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.064       | 0.066       |

## 2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 4月        |     | 5月        |     | 6月        |     | 7月       |     | 8月       |     | 9月       |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R5年4月6日   |     | R5年5月16日  |     | R5年6月8日   |     | R5年7月19日 |     | R5年8月9日  |     | R5年9月13日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R5年4月17日  |     | R5年5月19日  |     | R5年6月15日  |     | R5年7月26日 |     | R5年8月29日 |     | R5年9月28日 |     |
| 塩化物イオン     | R5年4月18日  |     | R5年5月24日  |     | R5年6月13日  |     | R5年7月26日 |     | R5年8月29日 |     | R5年9月28日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 370       | 350 | 190       | 160 | 180       | 230 | 180      | 260 | 230      | 250 | 170      | 340 |
| 塩化物イオン     | 18        | 21  | 8.8       | 14  | 9.6       | 30  | 12       | 40  | 9.9      | 22  | 7.5      | 46  |
|            | 10月       |     | 11月       |     | 12月       |     | 1月       |     | 2月       |     | 3月       |     |
| 試料採取年月日    | R5年10月9日  |     | R5年11月9日  |     | R5年12月7日  |     | R6年1月15日 |     | R6年2月9日  |     | R6年3月8日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R5年10月18日 |     | R5年11月22日 |     | R5年12月15日 |     | R6年1月22日 |     | R6年2月19日 |     | R6年3月18日 |     |
| 塩化物イオン     | R5年10月18日 |     | R5年11月22日 |     | R5年12月15日 |     | R6年1月22日 |     | R6年2月19日 |     | R6年3月18日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 250       | 220 | 210       | 240 | 270       | 290 | 280      | 290 | 280      | 310 | 280      | 280 |
| 塩化物イオン     | 11        | 20  | 9.4       | 24  | 12        | 22  | 13       | 24  | 13       | 36  | 12       | 18  |

単位: 電気伝導率は  $\mu$  S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 令和4年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流      | 下流       |
|----------------|----------|--------|----------|----------|
| 試料採取年月日        |          |        | R4年4月25日 | R4年4月25日 |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R4年5月20日 | R4年5月20日 |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流      | 下流       |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | 不検出      | 不検出      |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.003    | 0.002    |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | 不検出      | 不検出      |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | 不検出      | 不検出      |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.2      | 0.2      |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満   | 0.08未満   |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満   | 0.02未満   |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.10     | 0.072    |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 4月        |     | 5月        |     | 6月        |     | 7月       |     | 8月       |     | 9月       |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R4年4月8日   |     | R4年5月12日  |     | R4年6月13日  |     | R4年7月8日  |     | R4年8月17日 |     | R4年9月12日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R4年4月18日  |     | R4年5月17日  |     | R4年6月21日  |     | R4年7月19日 |     | R4年8月22日 |     | R4年9月20日 |     |
| 塩化物イオン     | R4年4月18日  |     | R4年5月17日  |     | R4年6月21日  |     | R4年7月21日 |     | R4年8月29日 |     | R4年9月26日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 260       | 320 | 270       | 260 | 240       | 210 | 240      | 290 | 210      | 310 | 660      | 220 |
| 塩化物イオン     | 16        | 48  | 17        | 41  | 13        | 26  | 14       | 46  | 11       | 53  | 39       | 28  |
|            | 10月       |     | 11月       |     | 12月       |     | 1月       |     | 2月       |     | 3月       |     |
| 試料採取年月日    | R4年10月7日  |     | R4年11月7日  |     | R4年12月20日 |     | R5年1月17日 |     | R5年2月8日  |     | R5年3月8日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R4年10月20日 |     | R4年11月11日 |     | R4年12月26日 |     | R5年1月24日 |     | R5年2月17日 |     | R5年3月14日 |     |
| 塩化物イオン     | R4年10月14日 |     | R4年11月11日 |     | R4年12月26日 |     | R5年1月24日 |     | R5年2月15日 |     | R5年3月15日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 200       | 250 | 210       | 210 | 340       | 420 | 250      | 240 | 290      | 310 | 300      | 290 |
| 塩化物イオン     | 9.6       | 38  | 12        | 25  | 14        | 39  | 14       | 22  | 13       | 31  | 17       | 23  |

単位: 電気伝導率は  $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは  $\text{mg}/\text{L}$  で記載すること

別紙2 令和3年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流           | 下流            |
|----------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R3年4月28日      | R3年4月28日      |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R3年5月25日      | R3年5月25日      |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流           | 下流            |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005)   |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満      | 0.0005未満      |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.007         | 0.003         |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1未満)    | ND(<0.1未満)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005未満) | ND(<0.0005未満) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満      | 0.0004未満      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満        | 0.01未満        |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満       | 0.004未満       |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.1           | 0.2           |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満        | 0.08未満        |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満        | 0.02未満        |
| ダイオキシソ類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.14          | 0.090         |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 1回目       |     | 2回目       |     | 3回目       |     | 4回目      |     | 5回目      |     | 6回目      |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R3年4月8日   |     | R3年5月11日  |     | R3年6月9日   |     | R3年7月9日  |     | R3年8月5日  |     | R3年9月13日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R3年4月16日  |     | R3年5月18日  |     | R3年6月18日  |     | R3年7月16日 |     | R3年8月23日 |     | R3年9月29日 |     |
| 塩化物イオン     | R3年4月14日  |     | R3年5月18日  |     | R3年6月15日  |     | R3年7月19日 |     | R3年8月24日 |     | R3年9月29日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 260       | 240 | 290       | 170 | 210       | 230 | 210      | 210 | 230      | 240 | 260      | 240 |
| 塩化物イオン     | 23        | 35  | 31        | 36  | 14        | 23  | 14       | 30  | 17       | 37  | 26       | 35  |
|            | 7回目       |     | 8回目       |     | 9回目       |     | 10回目     |     | 11回目     |     | 12回目     |     |
| 試料採取年月日    | R3年10月14日 |     | R3年11月8日  |     | R3年12月9日  |     | R4年1月13日 |     | R4年2月9日  |     | R4年3月7日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R3年10月27日 |     | R3年11月16日 |     | R3年12月14日 |     | R4年1月18日 |     | R4年2月17日 |     | R4年3月14日 |     |
| 塩化物イオン     | R3年10月27日 |     | R3年11月17日 |     | R3年12月20日 |     | R4年1月17日 |     | R4年2月17日 |     | R4年3月14日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 210       | 220 | 230       | 270 | 210       | 260 | 220      | 250 | 230      | 270 | 230      | 320 |
| 塩化物イオン     | 16        | 34  | 22        | 45  | 17        | 40  | 16       | 38  | 16       | 39  | 16       | 48  |

単位: 電気伝導率は $\mu$ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 令和2年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流           | 下流            |
|----------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R2年5月26日      | R2年5月26日      |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R2年6月12日      | R2年6月12日      |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流           | 下流            |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005)   |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満      | 0.0005未満      |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.004         | 0.003         |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1未満)    | ND(<0.1未満)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005未満) | ND(<0.0005未満) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満      | 0.0004未満      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満        | 0.01未満        |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満       | 0.004未満       |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.3           | 0.2           |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満        | 0.08未満        |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.03          | 0.02未満        |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.071         | 0.063         |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 1回目       |     | 2回目       |     | 3回目       |     | 4回目      |     | 5回目      |     | 6回目      |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | R2年4月13日  |     | R2年5月12日  |     | R2年6月5日   |     | R2年7月10日 |     | R2年8月7日  |     | R2年9月4日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R2年4月20日  |     | R2年5月18日  |     | R2年6月11日  |     | R2年7月21日 |     | R2年8月18日 |     | R2年9月11日 |     |
| 塩化物イオン     | R2年4月20日  |     | R2年5月18日  |     | R2年6月11日  |     | R2年7月21日 |     | R2年8月19日 |     | R2年9月14日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 310       | 210 | 250       | 200 | 300       | 220 | 310      | 240 | 240      | 210 | 290      | 220 |
| 塩化物イオン     | 16        | 24  | 37        | 22  | 38        | 31  | 39       | 30  | 24       | 24  | 33       | 25  |
|            | 7回目       |     | 8回目       |     | 9回目       |     | 10回目     |     | 11回目     |     | 12回目     |     |
| 試料採取年月日    | R2年10月9日  |     | R2年11月9日  |     | R2年12月4日  |     | R3年1月15日 |     | R3年2月15日 |     | R3年3月10日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R2年10月16日 |     | R2年11月16日 |     | R2年12月14日 |     | R3年1月20日 |     | R3年2月24日 |     | R3年3月19日 |     |
| 塩化物イオン     | R2年10月21日 |     | R2年11月17日 |     | R2年12月9日  |     | R3年1月25日 |     | R3年2月26日 |     | R3年3月19日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 290       | 240 | 250       | 230 | 260       | 210 | 300      | 250 | 250      | 190 | 250      | 250 |
| 塩化物イオン     | 33        | 32  | 28        | 29  | 26        | 24  | 29       | 37  | 21       | 22  | 19       | 34  |

単位:電気伝導率は $\mu$  S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 平成31年度&令和1年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流           | 下流            |
|----------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 試料採取年月日        |          |        | R1年5月15日      | R1年5月15日      |
| 分析結果が得られた日     |          |        | R1年6月7日       | R1年6月7日       |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流           | 下流            |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005未満) | ND(<0.0005)   |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満      | 0.0005未満      |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.002         | 0.002         |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)      | ND(<0.1未満)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005未満) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満      | 0.0004未満      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満        | 0.01未満        |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満       | 0.004未満       |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.2           | 0.2           |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満        | 0.08未満        |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満        | 0.02未満        |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.082         | 0.085         |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 1回目       |     | 2回目       |     | 3回目       |     | 4回目      |     | 5回目      |     | 6回目      |     |
|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 試料採取年月日    | H31年4月4日  |     | R1年5月10日  |     | R1年6月7日   |     | R1年7月11日 |     | R1年8月6日  |     | R1年9月5日  |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | H31年4月17日 |     | R1年5月22日  |     | R1年6月19日  |     | R1年7月24日 |     | R1年8月20日 |     | R1年9月20日 |     |
| 塩化物イオン     | H31年4月17日 |     | R1年5月22日  |     | R1年6月19日  |     | R1年7月24日 |     | R1年8月20日 |     | R1年9月20日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 370       | 200 | 280       | 210 | 280       | 200 | 320      | 210 | 360      | 200 | 340      | 210 |
| 塩化物イオン     | 60        | 18  | 38        | 20  | 34        | 20  | 50       | 24  | 50       | 17  | 51       | 21  |
|            | 7回目       |     | 8回目       |     | 9回目       |     | 10回目     |     | 11回目     |     | 12回目     |     |
| 試料採取年月日    | R1年10月3日  |     | R1年11月8日  |     | R2年12月12日 |     | R2年1月10日 |     | R2年2月10日 |     | R2年3月10日 |     |
| 分析結果が得られた日 |           |     |           |     |           |     |          |     |          |     |          |     |
| 電気伝導率      | R1年10月9日  |     | R1年11月14日 |     | R2年12月18日 |     | R2年1月16日 |     | R2年2月17日 |     | R2年3月13日 |     |
| 塩化物イオン     | R1年10月10日 |     | R1年11月22日 |     | R2年12月24日 |     | R2年1月17日 |     | R2年2月18日 |     | R2年3月19日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  | 新上流      | 下流  |
| 電気伝導率      | 350       | 230 | 330       | 200 | 280       | 230 | 230      | 220 | 250      | 210 | 320      | 220 |
| 塩化物イオン     | 51        | 24  | 46        | 22  | 26        | 20  | 14       | 22  | 21       | 35  | 37       | 22  |

単位: 電気伝導率は $\mu$ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 平成30年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流           | 下流            |
|----------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 試料採取年月日        |          |        | H30年5月25日     | H30年5月25日     |
| 分析結果が得られた日     |          |        | H30年6月13日     | H30年6月13日     |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流           | 下流            |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005未満) | ND(<0.0005)   |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 | 0.0005未満      | 0.0005未満      |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   | 0.002         | 0.005         |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    | ND(<0.1)      | ND(<0.1未満)    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    | ND(<0.0005)   | ND(<0.0005未満) |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  | 0.0004未満      | 0.0004未満      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    | 0.01未満        | 0.01未満        |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   | 0.004未満       | 0.004未満       |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  | 0.0006未満      | 0.0006未満      |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  | 0.0003未満      | 0.0003未満      |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   | 0.002未満       | 0.002未満       |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| セレン            | mg/l     | 0.01   | 0.001未満       | 0.001未満       |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   | 0.005未満       | 0.005未満       |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  | 0.0002未満      | 0.0002未満      |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     | 0.3           | 0.2           |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    | 0.08未満        | 0.08未満        |
| ほう素            | mg/l     | 1      | 0.02未満        | 0.02未満        |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      | 0.074         | 0.077         |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 1回目        |     | 2回目        |     | 3回目        |     | 4回目       |     | 5回目       |     | 6回目       |     |
|------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 試料採取年月日    | H30年4月6日   |     | H30年5月11日  |     | H30年6月7日   |     | H30年7月9日  |     | H30年8月6日  |     | H30年9月5日  |     |
| 分析結果が得られた日 |            |     |            |     |            |     |           |     |           |     |           |     |
| 電気伝導率      | H30年4月19日  |     | H30年5月24日  |     | H30年6月14日  |     | H30年7月13日 |     | H30年8月10日 |     | H30年9月18日 |     |
| 塩化物イオン     | H30年4月19日  |     | H30年5月21日  |     | H30年6月15日  |     | H30年7月19日 |     | H30年8月22日 |     | H30年9月26日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  |
| 電気伝導率      | 260        | 160 | 480        | 170 | 540        | 170 | 310       | 180 | 350       | 220 | 380       | 190 |
| 塩化物イオン     | 25         | 24  | 70         | 13  | 75         | 14  | 37        | 15  | 44        | 22  | 51        | 17  |
|            | 7回目        |     | 8回目        |     | 9回目        |     | 10回目      |     | 11回目      |     | 12回目      |     |
| 試料採取年月日    | H30年10月3日  |     | H30年11月7日  |     | H30年12月11日 |     | H31年1月8日  |     | H31年2月6日  |     | H31年3月7日  |     |
| 分析結果が得られた日 |            |     |            |     |            |     |           |     |           |     |           |     |
| 電気伝導率      | H30年10月15日 |     | H30年11月15日 |     | H30年12月17日 |     | H31年1月11日 |     | H31年2月13日 |     | H31年3月18日 |     |
| 塩化物イオン     | H30年10月15日 |     | H30年11月15日 |     | H30年12月17日 |     | H31年1月11日 |     | H31年2月13日 |     | H31年3月18日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  |
| 電気伝導率      | 330        | 220 | 210        | 220 | 270        | 240 | 280       | 200 | 300       | 210 | 320       | 220 |
| 塩化物イオン     | 46         | 23  | 9          | 20  | 25         | 23  | 33        | 16  | 38        | 21  | 42        | 21  |

単位: 電気伝導率は  $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは  $\text{mg}/\text{L}$  で記載すること

別紙2 平成29年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

| 試料採取箇所         |          |        | 新上流 | 下流 |
|----------------|----------|--------|-----|----|
| 試料採取年月日        |          |        |     |    |
| 分析結果が得られた日     |          |        |     |    |
| 測定項目           | 単位       | 基準     | 新上流 | 下流 |
| アルキル水銀         | mg/l     | 不検出    |     |    |
| 総水銀            | mg/l     | 0.0005 |     |    |
| カドミウム          | mg/l     | 0.003  |     |    |
| 鉛              | mg/l     | 0.01   |     |    |
| 六価クロム          | mg/l     | 0.05   |     |    |
| ヒ素             | mg/l     | 0.01   |     |    |
| 全シアン           | mg/l     | 不検出    |     |    |
| PCB            | mg/l     | 不検出    |     |    |
| トリクロロエチレン      | mg/l     | 0.01   |     |    |
| テトラクロロエチレン     | mg/l     | 0.01   |     |    |
| ジクロロメタン        | mg/l     | 0.02   |     |    |
| 四塩化炭素          | mg/l     | 0.002  |     |    |
| 1,2-ジクロロエタン    | mg/l     | 0.004  |     |    |
| 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.1    |     |    |
| 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l     | 0.04   |     |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l     | 1      |     |    |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l     | 0.006  |     |    |
| 1,3-ジクロロプロペン   | mg/l     | 0.002  |     |    |
| チウラム           | mg/l     | 0.006  |     |    |
| シマジン           | mg/l     | 0.003  |     |    |
| チオベンカルブ        | mg/l     | 0.02   |     |    |
| ベンゼン           | mg/l     | 0.01   |     |    |
| セレン            | mg/l     | 0.01   |     |    |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | mg/l     | 10     |     |    |
| ふっ素            | mg/l     | 0.8    |     |    |
| ほう素            | mg/l     | 1      |     |    |
| 1,4-ジオキサン      | mg/l     | 0.05   |     |    |
| クロロエチレン        | mg/l     | 0.002  |     |    |
| ダイオキシン類        | pg-TEQ/l | 1      |     |    |

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

|            | 1回目        |     | 2回目       |     | 3回目       |     | 4回目       |     | 5回目        |     | 6回目        |     |
|------------|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 試料採取年月日    | H29年6月9日   |     | H29年7月6日  |     | H29年8月4日  |     | H29年9月6日  |     | H29年10月10日 |     | H29年11月13日 |     |
| 分析結果が得られた日 |            |     |           |     |           |     |           |     |            |     |            |     |
| 電気伝導率      | H29年6月20日  |     | H29年7月18日 |     | H29年8月22日 |     | H29年9月19日 |     | H29年10月25日 |     | H29年11月21日 |     |
| 塩化物イオン     | H29年6月20日  |     | H29年7月18日 |     | H29年8月17日 |     | H29年9月12日 |     | H29年10月25日 |     | H29年11月21日 |     |
| 試料採取箇所     | 新上流        | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  |
| 電気伝導率      | 470        | 220 | 190       | 280 | 200       | 210 | 270       | 210 | 380        | 220 | 220        | 220 |
| 塩化物イオン     | 50         | 23  | 11        | 59  | 13        | 20  | 32        | 21  | 41         | 22  | 8.8        | 22  |
|            | 7回目        |     | 8回目       |     | 9回目       |     | 10回目      |     | 11回目       |     | 12回目       |     |
| 試料採取年月日    | H29年12月11日 |     | H30年1月15日 |     | H30年2月7日  |     | H30年3月8日  |     |            |     |            |     |
| 分析結果が得られた日 |            |     |           |     |           |     |           |     |            |     |            |     |
| 電気伝導率      | H29年12月21日 |     | H30年1月19日 |     | H30年2月21日 |     | H30年3月16日 |     |            |     |            |     |
| 塩化物イオン     | H29年12月21日 |     | H30年1月19日 |     | H30年2月21日 |     | H30年3月16日 |     |            |     |            |     |
| 試料採取箇所     | 新上流        | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流       | 下流  | 新上流        | 下流  | 新上流        | 下流  |
| 電気伝導率      | 270        | 180 | 290       | 230 | 1300      | 210 | 550       | 200 |            |     |            |     |
| 塩化物イオン     | 18         | 15  | 36        | 24  | 250       | 21  | 22        | 17  |            |     |            |     |

単位: 電気伝導率は  $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは  $\text{mg}/\text{L}$  で記載すること