● 令和8年度　公表すべき維持管理の状況に関する情報

（施行規則第１２条の7の2）　（第1号）

○ 名　　称　焼却施設
○ 所　在　地　江別市角山69番地9,10
○ 許可年月日、番号　平成23年4月11日、石環生第216号
○ 処　理　能　力　45.96t/日

令 和 8 年 4 月 ～ 令 和 9 年 3 月

（単位：t）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	処分した産業廃棄物（種類、数量）	020	汚泥	67	55	30	88	49	52						
		030	廃油	17	13	11	18	15	15						
		040	廃酸	0	3	0	0	0	4						
		050	廃アルカリ	6	5	3	9	2	2						
		060	廃プラスチック類	311	311	173	382	393	307						
		070	紙くず	4	2	7	6	9	8						
		080	木くず	2	2	3	2	1	4						
		090	繊維くず	0	0	0	0	1	0						
		100	動植物性残さ	16	23	8	26	14	17						
		110	ゴムくず	0	0	0	0	0	0						
		120	金属くず	6	4	3	11	7	7						
		130	ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず	3	3	3	3	3	3						
		170	動物の死体	0	0	0	0	0	0						
		200	廃油（特管）	4	2	2	4	4	1						
		210	廃酸（特管）	2	3	1	7	1	4						
		220	廃アルカリ（特管）	0	0	0	0	0	0						
		230	感染性産業廃棄物	58	56	24	61	58	57						
		240	汚泥（特管）	0	0	0	0	0	0						
		400	動物系固形不要物	0	1	0	2	0	3						
		計		496	485	268	618	555	483						
ロ	燃焼記録（連続測定）	燃焼ガス温度		測定位置　測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		集じん器流入ガス温度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		一酸化炭素濃度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
ハ	ばいじんの除去（実施月日）	冷却設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日						
		排ガス処理設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日						
ニ	排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：0.0000016ng-TEQ／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
		ばい煙濃度	硫黄酸化物	測定年月日：令和8年4月15日、結果判明年月日：令和8年4月23日、測定結果：0.012未満㎥/h（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			ばいじん	測定年月日：令和8年4月15日、結果判明年月日：令和8年4月23日、測定結果：0.002未満g／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			塩化水素	測定年月日：令和8年4月15日、結果判明年月日：令和8年4月23日、測定結果：13mg／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			窒素酸化物	測定年月日：令和8年4月15日、結果判明年月日：令和8年4月23日、測定結果：74volppm（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第１５条の２の３の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して３年を経過する日まで間、行うものとする。

1 前条第１号イ、第２号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６号イ、第７号イ及び二（１）並びに第８号イに掲げる事項
　翌月の末日
2 前条第１号ロ及びニ、第２号ロ及びニ、第３号ロ及びニ、第４号ロから二まで、第５号ロ、ハ及びホ、第６号ロ及びニ、第７号ハ及びホ並びに第８号ニ及びリに掲げる事項
　当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

3 前条第１号ハ、第２号ハ、第３号ハ、第４号ホ及びヘ、第５号ニ、第６号ホ（１）及びヘ（１）、第７号ロ（１）並びに第８号ロ（１）、ハ（１）、ヘ（１）、ト（１）及びチ（１）に掲げる事項
　当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
4 前条第６号ハ、ホ（２）及びヘ（２）、第７号ロ（２）及びヘ並びに第８号ロ（２）、ハ（２）、ホ、ヘ（２）、ト（２）及びチ（２）に掲げる事項
　当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
5 前条第７号ニ（２）に掲げる事項
　当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和7年度　公表すべき維持管理の状況に関する情報

（施行規則第１２条の7の2）　（第１号）

○ 名　　称　焼却施設
○ 所　在　地　江別市角山69番地9,10
○ 許可年月日、番号　平成23年4月11日、石環生第216号
○ 処　理　能　力　45.96t/日

令 和 7 年 4 月 ～ 令 和 8 年 3 月

（単位：ｔ）

	分　類	種　類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	処分した産業廃棄物（種類、数量）	020	汚泥	64	56	35	69	47	59	75	61	76	48	55	85
		030	廃油	13	17	6	19	14	11	24	18	14	9	13	10
		040	廃酸	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		050	廃アルカリ	4	4	0	10	6	5	7	6	8	3	4	1
		060	廃プラスチック類	462	401	168	337	296	310	327	359	466	415	281	288
		070	紙くず	4	5	3	6	6	8	9	5	5	1	4	3
		080	木くず	6	4	2	6	3	6	44	1	2	0	3	40
		090	繊維くず	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
		100	動植物性残さ	13	17	8	19	34	19	22	16	18	19	21	14
		110	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		120	金属くず	7	3	1	6	9	4	15	12	12	5	7	6
		130	ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
		170	動物の死体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200	廃油（特管）	3	1	1	4	2	2	5	15	9	5	4	4
		210	廃酸（特管）	3	2	2	6	1	3	4	4	5	2	6	7
		220	廃アルカリ（特管）	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		230	感染性産業廃棄物	65	65	24	67	61	63	69	62	65	58	56	66
		240	汚泥（特管）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400	動物系固形不要物	2	3	0	2	1	2	2	1	0	1	1	2
		計		649	579	252	556	485	495	608	563	683	570	458	530
ロ	燃焼記録（連続測定）	燃焼ガス温度		測定位置　測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		集じん器流入ガス温度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		一酸化炭素濃度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
ハ	ばいじんの除去（実施月日）	冷却設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	3月1日
		排ガス処理設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	3月1日
ニ	排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：0.0000016ng-TEQ／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
		ばい煙濃度	硫黄酸化物	測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：0.011未満㎥/h（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			ばいじん	測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：0.002未満g／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			塩化水素	測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：4mg／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			窒素酸化物	測定年月日：令和7年10月15日、結果判明年月日：令和7年11月27日、測定結果：98volppm（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第１５条の２の３の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して３年を経過する日まで間、行うものとする。

1 前条第１号イ、第２号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６号イ、第７号イ及び二（１）並びに第８号イに掲げる事項
　翌月の末日
2 前条第１号ロ及び二、第２号ロ及び二、第３号ロ及び二、第４号ロから二まで、第５号ロ、ハ及びホ、第６号ロ及び二、第７号ハ及びホ並びに第８号二及びリに掲げる事項
　当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
3 前条第１号ハ、第２号ハ、第３号ハ、第４号ホ及びヘ、第５号二、第６号ホ（１）及びヘ（１）、第７号ロ（１）並びに第８号ロ（１）、ハ（１）、ヘ（１）、ト（１）及びチ（１）に掲げる事項
　当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
4 前条第６号ハ、ホ（２）及びヘ（２）、第７号ロ（２）及びヘ並びに第８号ロ（２）、ハ（２）、ホ、ヘ（２）、ト（２）及びチ（２）に掲げる事項
　当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
5 前条第７号二（２）に掲げる事項
　当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和6年度　公表すべき維持管理の状況に関する情報

（施行規則第１２条の7の2）　（第１号）

○ 名　　称　焼却施設
○ 所　在　地　江別市角山69番地9,10
○ 許可年月日、番号　平成23年4月11日、石環生第216号
○ 処　理　能　力　45.96t/日

令 和 ６ 年 ４ 月 ～ 令 和 ７ 年 ３ 月

（単位：ｔ）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	処分した産業廃棄物（種類、数量）	020	汚泥	74	64	40	63	59	59	70	66	73	57	54	63
		030	廃油	21	11	12	20	10	18	20	15	15	9	11	13
		040	廃酸	2	0	0	18	16	0	0	0	0	1	0	0
		050	廃アルカリ	5	3	2	5	4	5	15	21	15	9	6	5
		060	廃プラスチック類	353	339	246	348	362	284	323	316	370	441	579	454
		070	紙くず	7	5	7	12	7	8	9	8	10	5	6	6
		080	木くず	2	22	6	5	6	5	14	21	7	1	5	5
		090	繊維くず	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
		100	動植物性残さ	17	17	8	23	19	25	15	20	16	17	18	14
		110	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		120	金属くず	5	6	5	6	4	3	22	8	7	4	7	6
		130	ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず	3	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	3
		170	動物の死体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200	廃油（特管）	3	4	1	7	6	2	6	6	2	3	2	3
		210	廃酸（特管）	8	2	4	2	2	5	3	4	7	6	5	5
		220	廃アルカリ（特管）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		230	感染性産業廃棄物	62	65	35	68	66	62	71	65	70	67	58	63
		240	汚泥（特管）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400	動物系固形不要物	2	2	3	2	3	1	4	0	2	0	2	2
		計		565	543	372	585	569	481	578	558	599	622	757	644
ロ	燃焼記録（連続測定）	燃焼ガス温度		測定位置　測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		集じん器流入ガス温度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		一酸化炭素濃度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
ハ	ばいじんの除去（実施月日）	冷却設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	4月1日
		排ガス処理設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	4月1日
ニ	排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		測定年月日：令和6年10月15日、結果判明年月日：令和6年11月18日、測定結果：0.013ng-TEQ/㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
		ばい煙濃度	硫黄酸化物	測定年月日：令和6年10月15日、結果判明年月日：令和6年10月21日、測定結果：0.023㎥/h（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			ばいじん	測定年月日：令和6年10月15日、結果判明年月日：令和6年10月21日、測定結果：0.002g/㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			塩化水素	測定年月日：令和6年10月15日、結果判明年月日：令和6年10月21日、測定結果：10mg/㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			窒素酸化物	測定年月日：令和6年10月15日、結果判明年月日：令和6年10月21日、測定結果：78volppm（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第１５条の２の３の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して３年を経過する日まで間、行うものとする。

1 前条第１号イ、第２号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６号イ、第７号イ及び二（１）並びに第８号イに掲げる事項
　翌月の末日

2 前条第１号ロ及び二、第２号ロ及び二、第３号ロ及び二、第４号ロから二まで、第５号ロ、ハ及びホ、第６号ロ及び二、第７号ハ及びホ並びに第８号二及びリに掲げる事項
　当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

3 前条第１号ハ、第２号ハ、第３号ハ、第４号ホ及びヘ、第５号二、第６号ホ（１）及びヘ（１）、第７号ロ（１）並びに第８号ロ（１）、ハ（１）、ヘ（１）、ト（１）及びチ（１）に掲げる事項
　当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日

4 前条第６号ハ、ホ（２）及びヘ（２）、第７号ロ（２）及びヘ並びに第８号ロ（２）、ハ（２）、ホ、ヘ（２）、ト（２）及びチ（２）に掲げる事項
　当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

5 前条第７号二（２）に掲げる事項
　当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和5年度　公表すべき維持管理の状況に関する情報

（施行規則第１２条の７の２）　（第１号）

○ 名　　称　焼却施設
○ 所　在　地　江別市角山69番地9,10
○ 許可年月日、番号　平成23年4月11日、石環生第216号
○ 処　理　能　力　45.96t/日

令和５年４月～令和６年３月

（単位：ｔ）

	分類	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	処分した産業廃棄物（種類、数量）	020	汚泥	68	75	33	72	74	48	93	72	78	55	66	55
		030	廃油	11	11	6	15	10	13	21	25	14	8	10	12
		040	廃酸	5	0	0	4	0	9	14	21	0	0	0	0
		050	廃アルカリ	11	8	2	12	33	9	16	9	8	3	1	6
		060	廃プラスチック類	319	376	265	342	380	327	340	319	340	318	343	312
		070	紙くず	3	7	7	8	12	5	8	9	8	3	2	4
		080	木くず	11	8	5	21	21	19	23	76	60	3	7	2
		090	繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100	動植物性残さ	15	21	10	22	16	16	27	27	27	11	21	20
		110	ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		120	金属くず	5	8	3	9	2	11	8	14	14	3	6	10
		130	ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず	4	3	4	5	5	3	4	3	4	3	3	3
		170	動物の死体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200	廃油（特管）	22	22	2	7	5	4	5	7	5	2	3	1
		210	廃酸（特管）	4	3	1	8	1	3	6	5	9	1	6	2
		220	廃アルカリ（特管）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		230	感染性産業廃棄物	65	66	44	58	68	71	69	66	69	66	65	65
		240	汚泥（特管）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		400	動物系固形不要物	2	1	2	0	2	0	1	1	2	2	2	0
		計		545	610	385	583	628	540	636	655	638	480	536	492
ロ	燃焼記録（連続測定）	燃焼ガス温度		測定位置　測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		集じん器流入ガス温度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
		一酸化炭素濃度		測定年月日、結果判明年月日、測定結果（連続記録計による詳細は事務所内閲覧）（測定位置は配置図を事務所内閲覧）											
ハ	ばいじんの除去（実施月日）	冷却設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	3月1日
		排ガス処理設備		－	－	6月1日	－	－	9月1日	－	－	12月1日	－	－	3月1日
ニ	排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		測定年月日：令和5年10月12日、結果判明年月日：令和5年11月16日、測定結果：0.00051ng-TEQ／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
		ばい煙濃度	硫黄酸化物	測定年月日：令和5年10月12日、結果判明年月日：令和5年11月16日、測定結果：0.013㎥/h（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			ばいじん	測定年月日：令和5年10月12日、結果判明年月日：令和5年11月16日、測定結果：0.002未満g／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			塩化水素	測定年月日：令和5年10月12日、結果判明年月日：令和5年11月16日、測定結果：20mg／㎥（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											
			窒素酸化物	測定年月日：令和5年10月12日、結果判明年月日：令和5年11月16日、測定結果：90volppm（採取位置は配置図を事務所内閲覧）											

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第１５条の２の３の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して３年を経過する日まで間、行うものとする。

1 前条第１号イ、第２号イ、第３号イ、第４号イ、第５号イ、第６号イ、第７号イ及び二（１）並びに第８号イに掲げる事項
　翌月の末日

2 前条第１号ロ及びニ、第２号ロ及びニ、第３号ロ及びニ、第４号ロからニまで、第５号ロ、ハ及びホ、第６号ロ及びニ、第７号ハ及びホ並びに第８号ニ及びリに掲げる事項
　当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

3 前条第１号ハ、第２号ハ、第３号ハ、第４号ホ及びヘ、第５号ニ、第６号ホ（１）及びヘ（１）、第７号ロ（１）並びに第８号ロ（１）、ハ（１）、ヘ（１）、ト（１）及びチ（１）に掲げる事項
　当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日

4 前条第６号ハ、ホ（２）及びヘ（２）、第７号ロ（２）及びヘ並びに第８号ロ（２）、ハ（２）、ホ、ヘ（２）、ト（２）及びチ（２）に掲げる事項
　当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日

5 前条第７号ニ（２）に掲げる事項
　当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日